

## Notice de Montage

### PODIUM MOBILE PRO 18



---

#### **EUROPODIUM SAS**

Rue Gutenberg – Zone Artisanale – BP 12 - F-67190 GRESSWILLER

**Tél. : 03.88.48.77.88 - Fax. : 03.88.48.77.71 - E-mail : [marketing@europodium.com](mailto:marketing@europodium.com)**

Site internet : <http://www.europodium.com> – [www.europodiumshop.com](http://www.europodiumshop.com) – [www.alphastage.com](http://www.alphastage.com)

# EUROPODIUM

Une marque

Un constructeur

## DESRIPTIF

### « Podium remorque couvert PRO 18 »

*Idéal pour toute vos fêtes, concerts, cérémonies, etc..*

*Mise en place rapide et simple*

*3 produits en 1.*

#### Remorque plateau type MS 25 SP :

P.T.C 2500 kg- Roue sous plateau – 2 essieux

Dimensions extérieures du plateau 6120 x 2200

(Ridelles ouvertes 6000 x 3000)

Châssis en profilés métallique soudés et galvanisé à chaud

2 essieux à roues indépendantes de 1300 kg chacun

1 Flèche en Vé MTR 25 en tube fermé renforcé

1 Tête d'attelage pour boule diamètre 50 mm

avec frein par inertie et frein de stationnement

4 roues freinées avec recul automatique

Pneumatiques 155/70R 12 Renforcés

Eclairage 12 V avec 2 feux de gabarit à l'arrière

Plancher bois multiplis marine

Roue jockey réglable renforcé

Roue de secours avec support

1 ossature en tube d'acier carré de 40 galvanisé à chaud h. utile 1900

1 cadre auvent à la partie arrière avec 2 vérins à gaz pour l'ouverture

4 béquilles latérales démontables

1 tente de 3 m avec 2 parois de 3 m et 1 parois de 6 m

---

### **EUROPODIUM SAS**

Rue Gutenberg – Zone Artisanale – BP 12 - F-67190 GRESSWILLER

**Tél. : 03.88.48.77.88 - Fax. : 03.88.48.77.71 - E-mail : [marketing@europodium.com](mailto:marketing@europodium.com)**

Site internet : [www.europodium.com](http://www.europodium.com) – [www.europodiumshop.com](http://www.europodiumshop.com) – [www.alphastage.com](http://www.alphastage.com)


## NOTICE DE MONTAGE

### « PRO 18 - Surface 18 m »

1- Mise en place de la remorque.



2- Descendre la roue jockey au maximum. Mise en place des deux stabilisateurs arrières et remonter la roue jockey pour installer les deux stabilisateurs avant.



### **EUROPODIUM SAS**

Rue Gutenberg – Zone Artisanale – BP 12 - F-67190 GRESSWILLER

**Tél. : 03.88.48.77.88 - Fax. : 03.88.48.77.71 - E-mail : [marketing@europodium.com](mailto:marketing@europodium.com)**

Site internet : [www.europodium.com](http://www.europodium.com) – [www.europodiumshop.com](http://www.europodiumshop.com) – [www.alphastage.com](http://www.alphastage.com)

# EUROPODIUM

Une marque

Un constructeur

- 3- Effectuer la mise à niveau à l'aide des quatre stabilisateurs de manière à desserrer l'essieu pour pouvoir rabattre le frein à main.



- 4- Mise en place des pieds réglables pour les planchers.



## **EUROPODIUM SAS**

Rue Gutenberg – Zone Artisanale – BP 12 - F-67190 GRESSWILLER

**Tél. : 03.88.48.77.88 - Fax. : 03.88.48.77.71 - E-mail : [marketing@europodium.com](mailto:marketing@europodium.com)**

Site internet : [www.europodium.com](http://www.europodium.com) – [www.europodiumshop.com](http://www.europodiumshop.com) – [www.alphastage.com](http://www.alphastage.com)



# EUROPODIUM

Une marque

Un constructeur

5- Mise en place des planchers 1 et 2 dans les charnières de ridelles et mise à niveau.



6- Mise en place du plancher 3 et 4.

Assembler et verrouiller l'ensemble des planchers à l'aide des molettes ci-dessous.



**EUROPODIUM SAS**

Rue Gutenberg – Zone Artisanale – BP 12 - F-67190 GRESSWILLER

**Tél. : 03.88.48.77.88 - Fax. : 03.88.48.77.71 - E-mail : [marketing@europodium.com](mailto:marketing@europodium.com)**

Site internet : [www.europodium.com](http://www.europodium.com) – [www.europodiumshop.com](http://www.europodiumshop.com) – [www.alphastage.com](http://www.alphastage.com)

# EUROPODIUM

Une marque

Un constructeur

7- Même opération pour les planchers 5 et 6.



8- Installation de la toiture.



9- Verrouiller chaque pied à l'aide du vis à molette.  
Prendre la toiture à l'aide des sangles.



**EUROPODIUM SAS**

Rue Gutenberg – Zone Artisanale – BP 12 - F-67190 GRESSWILLER

**Tél. : 03.88.48.77.88 - Fax. : 03.88.48.77.71 - E-mail : [marketing@europodium.com](mailto:marketing@europodium.com)**


Site internet : [www.europodium.com](http://www.europodium.com) – [www.europodiumshop.com](http://www.europodiumshop.com) – [www.alphastage.com](http://www.alphastage.com)

# EUROPODIUM

Une marque

Un constructeur

10- Installation des parois.



11- Mise en place des escaliers.



Date et lieu de réception :

Nom et signature du responsable :  
(Inscrire en lettres majuscules)

Visa du client attestant la lecture de la notice :

---

## **EUROPODIUM SAS**

Rue Gutenberg – Zone Artisanale – BP 12 - F-67190 GRESSWILLER

**Tél. : 03.88.48.77.88 - Fax. : 03.88.48.77.71 - E-mail : [marketing@europodium.com](mailto:marketing@europodium.com)**

Site internet : [www.europodium.com](http://www.europodium.com) – [www.europodiumshop.com](http://www.europodiumshop.com) – [www.alphastage.com](http://www.alphastage.com)